DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR LIMNOLOGIE (Hrsg.): Tagungsbericht 1996 der Deutschen Gesellschaft für Limnologie und der deutschen und österreichischen Sektion der Societas Internationalis Limnologiae (SIL), Schwedt/Oder, 16.-20.September 1996, Eigenverlag der DGL, Krefeld 1997, ISBN 3-9802188-9-9

Autor/en	Titel	Seite	Band
Succow, M.:	Nutzung, Nutzen und zukünftige Nutzbarkeit von Niedermoorstandorten	1	I
Brühne, M., Molis, F., Jakob, E., Seredszus, F. Neumann, D.:	Naturschutzarbeit an einem Altarm im Ramsar-Gebiet "Unterer Niederrhein"	5	I
Dohle, W.:	-Unteres Odertal- Auenschutzgebiet oder Subventionssubstrat?	21	I
Jacob, J.:	Der Eintrag terrestrischer Invertebraten aus Baumkronen in ein kleines Fließgewässer am Beispiel der Leutra (Thüringen)	22	I
Pöpperl, R., Kluge, W.:	Einfluß der Naturnähe von Uferzonen auf die Stoffretention und die aquatische Biozönose	27	I
Rietz, C., Schulz, R.:	Bedeutung naturnaher Gewässer- und Umlandstrukturen für das Selbstreinigungspotential organisch belasteter Fließgewässer	32	I
Wulfhorst, J.:	Zur Terminologie der Ökosysteme und ihrer Untersysteme in der Fließgewässer-Aue	37	I
Zeidler, A., Burkl, G.:	Konzeptbausteine zur integrierten Augewässerbewertung	42	I
Bauer, J., Schneider, S.:	Bayerisch-tschechische Grenzgewässer - ihre Bedeutung und Gefährdung aus der Sicht des Natur- und Gewässerschutzes	47	I
Hajnssek, I., Busse, L., Gunkel, G.:	Die Bedeutung vieler Parameter auf die Quantität und Zusammensetzung der Drift und des Sestons	52	I
Poggel, K., von Broen, E., Schmidt, R., Busse, L., Gunkel, G.:	Untersuchungen zum Abbau von Laub in einem Fließgewässerökosystem	57	I
Sabarth, A.:	Strukturen und Stabilität: Substrat-Biozönosebeziehungen in einem naturnahen Heidebach	62	I
Sternberg, A.:	Limno-ökologische Untersuchungen an zwei naturnahen Quellbiotopen in der Kuppenrhön (Hessen)	67	I
Werneke, U.:	Einfluß eines Hochwasserereignisses auf Aufwuchs und Detritus im Breitenbach und in der Fulda bei	72	I

	Schlitz/Hessen		
Dannenmann, D.:	Künstliche Mäander, eine sinnvolle Renaturierungsmaßnahme für Tief- landbäche	77	I
Elser, P.:	Ökologische Aspekte bei der Durch- führung von Bachrenaturierungen - ein Beitrag zur ökologischen Erfolgs- kontrolle	81	I
Friedrich, G., Hesse, K.-J.:	Naturraumspezifische Leitbilder für kleine Fließgewässer in NRW erarbei- tet	86	I
Gunkel, G.:	Renaturierung kleiner Fließgewässer - Anforderungen und Entwicklungszie- le	87	I
Kappus, B., Böhmer, J., Jansen, W., Rawer-Jost, C., Breitingen, B., Hock, C., Nill, A., Ulrich, C., Rahmann, H.:	Fischaufstiege - Lebensraum und/oder Wanderhilfe für das Makro- zoobenthos?	92	I
Kozerski, H. -P.:	Remäandrierung von Flüssen -eine komplexe Maßnahme allein schon aus hydraulischer Sicht-	97	I
Kühne, C.:	Temperatur und Sauerstoff- Management am Beispiel eines ther- misch stark beanspruchten Gewässers - dem Neckar	102	I
Panek, K., Siegl, W.:	Auswirkungen von Schwemmgutent- nahmen am Beispiel des Donaukraft- werks Altenwörth	107	I
Remy, D., Wageringel, U., Hoppe, A.:	Einfluß von Wasserregime und Pfl- gemeßnahmen auf die Vegetation der Gräben im Bereich der Dämmernie- derung	112	I
Thiel, A., Heinrichsmeier, G., Bude- rus, J., Kissing, M.:	Lebensraum Fischaufstieg - Vergle- ichende Untersuchung der Besiedlung in herkömmlichen Fischtreppe und in einem naturnahen Fischaufstieg am Beispiel der Ruhr	117	I
Wriedt, B., Schridde, K., Wendt, H., Schulz, R.:	Einfache Kriterien zur Optimierung der Gewässerunterhaltung - Beispiele von Kleinfließgewässern der Ucker- niederung bei Prenzlau	122	I
Dreyer, U.:	Besiedlung unterschiedlicher Sub- strattypen in der Uferzone der Mit- telelbe	127	I
Finster, E., Rasch, P.:	Vergleichende faunistische Unters- uchungen langsam fließender und ste- hender Gewässer der Dämmerniede- rung (Niedersachsen)	132	I
Höcker, B.:	Untersuchungen der Habitatstrukturen und ihrer Besiedlung am Beispiel von zwei unterschiedlich strukturierten	137	I

	Gewässerabschnitten der Weißach		
Meidl, E.-B.:	Der Einfluß physikalischer Umweltfaktoren auf das Makrozoobenthos am Beispiel eines Mittelgebirgsflusses (Ilm, Thüringen, Deutschland), unter besonderer Berücksichtigung der Trichoptera-Larven (Insecta) im Hinblick auf die Längszonierung	142	I
Meier, G. M., Meyns, S., Meyer, E. I.:	Saisonalität von Fettgehalt und Fettsäuremuster in aquatischen Makroinvertebraten	147	I
Möhlmeier, A., Aßmann, T.:	Die aquatischen Coleoptera der langsam fließenden und stehenden Gewässer in der Dümmeriedung (Niedersachsen)	152	I
Ohnesorge, F.:	Zweigdetrius-Ansammlungen als Lebensraum für Makroinvertebraten in einem naturnahen Heidebach	157	I
Rasch, P.:	Möglichkeiten der Vitalfärbung bei Ephemeroptera (Insecta) zum Nachweis von Migrationsbewegungen im Bach	162	I
Roßbach, A., Rasch, P.:	Rhithrogena picteti SOWA, 1971 und Rhithrogena semicolorata (Curtis, 1834) (Ephemeroptera, Heptageniidae) im Osnabrücker Hügelland (Niedersachsen)	164	I
Banaub, M. W.:	A GRAPHICAL MODEL FOR LAKE BIOLOGICAL AKTIVITY ASSESSMENT	169	I
Bauer, A., Werner, J., Schlunbaum, G., Selig, U.:	Der Parumer See bei Güstrow (MV) im Beziehungsgefüge zwischen externen (Landschaft) und internen (Sediment) Nährstoffeinträgen	174	I
Kahlert, M.:	"Nested ANOVA" - Ein statistisches Design zur Untersuchung der Nährstoffsituation von Periphyton	179	I
Lang, M. M.:	Saisonale Veränderung der Diversität von Arten und funktionellen Gruppen im Bodenseepelagial - Eine Biodiversitätsstudie	181	I
Opitz, S., Barkmann, S., Bertram, C., Dienemann, P., Gessner, M., Hölker, F., Löhlein, B., Müller, U., Newzella, R., Schieferstein, B., Zimmermann, H., Pöpperl, R.:	Ein quantitatives Nahrungsnetzmodell für das Litoral des Belauer Sees (Schleswig-Holstein)	186	I
Sass, H., Babenzien, H.-D.:	Sulfatreduktion in einem eutrophen Gewässer (Dagowsee): ein Standortvergleich	191	I
Schlunbaum, G., Baudler, H., Selig,	Zur Nährstoffelimination im Küsten-	196	I

U.:	gewässerökosystem der Darß-Zingster Boddenkette - ein Beitrag zum Ostseeschutz		
Siegel, H., Westphal, B., Brinkmann, K.:	Wechselwirkung von Phosphat und Primärproduktion in einer eutrophen Talsperre	201	I
Siegemund, A., Höbelt, D., Schlungbaum, G., Selig, U.:	Der Sumpfsee bei Güstrow - ein eutropher Flachsee	206	I
Westphal, B., Siegel, H., Brinkmann, K.:	Analyse von Langzeitdaten der Primärproduktion in einer eutrophen Talsperre	211	I
Deppe, T., Benndorf, J.:	Bekämpfung von <i>Microcystis</i> -Massenentwicklungen in einem hypertrophen Brauchwasserspeicher (Talsperre Bautzen, Sachsen): Erste Erfahrungen und Resultate mit einer neuartigen Strategie	216	I
Dittrich, M., Schreiber, A., Koschel, R.:	Theoretische Betrachtungen zur induzierten hypolimnischen Kalzitfällung	221	I
Engels, S., Borcharding, J.:	Die Sanierungsmaßnahmen an der Kerspetalsperre (NRW): Langzeituntersuchungen über die Veränderung des Makrozoobenthos im Ablauf der Talsperre	226	I
Feibicke, M., Koppelmeyer, B., Ripl, W.:	Weiterführende Sanierungsmaßnahmen am Falkenhagener See (Brandenburg, Kreis Havelland)	231	I
Heiser, A., Koschel, R.:	Künstlich induzierte Kalzitfällung mit Tiefenwasserbelüftung im Schmalen Luzin - Erste Ergebnisse	236	I
Hupfer, M., Rönicke, H., Herzsprung, P.:	Interne P-Belastung im Arendsee nach der Seekreideaufspülung	241	I
Koppelmeyer, B., Feibicke, M., Ripl, W.:	Konzeption gewässerexterner und -interner Sanierungsmaßnahmen am Schwielochsee (Ost-Brandenburg)	246	I
Lindenschmidt, K.-E.:	The Effect of Aeration on Stratification and Phytoplankton Population in Lake Tegel	251	I
Maier, S., Zintz, K., Rahmann, H.:	Das Phytoplankton eines Hochwasserrückhaltebeckens (Breitenauer See, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg) vor dem Abfluß und nach dem Wiederanstau	256	I
Roschitz, E., Dokulil, M.:	Sukzession und Primärproduktion des Phytoplanktons in der Alten Donau vor und nach der Sanierung	261	I
Schmelter, I.:	Phosphor-Remobilisierung aus dem Sediment eines eutrophen Badesees unter dem Einfluß einer externen Phosphor-Eliminations-Anlage	266	I

	(Pelicon)		
Sterk, P., Zintz, K., Rahmann, H.:	Auswirkungen mechanischer Seenrestaurierungsmaßnahmen auf das Phytoplankton eines Hochwasserrückhaltebeckens im Landkreis Göppingen (Baden-Württemberg)	271	I
Herbst, R., Benndorf, J.:	Die Entwicklung der heterotrophen Nanoflagellaten unter den Bedingungen der Biomanipulation	276	I
Hülsmann, S., Mehner, T., Plewa, M.:	Räumliche Variabilität in der Zooplankton Sukzession einer Talsperre: Folge unterschiedlichen Fraßdrucks der 0+ Fische?	281	I
Koop, J.H.E., Riest, S., Benndorf, J.:	Der Einfluß der Biomanipulation auf die Sedimentation in zwei Steinbruchrestgewässern in Gräfenhain	286	I
Laude, U., Anwand, K., Koschel, R., Kasprzak, P.:	Auswirkungen der Topdown Steuerung auf die Fischbiozönose im Biomanipulationsexperiment Feldberger Haussee (Mecklenburg-Vorpommern)	291	I
Morscheid, H., Beckersjürgen, H.:	Veränderungen der Phyto- und Zooplanktongesellschaft nach dem erstmaligen Fischbesatz in einer neuentstandenen Talsperre	296	I
Voigt, H., Benndorf, J.:	Morphologische Variabilität des Filterapparates von <i>Daphnia galeata</i> unter den Bedingungen der Biomanipulation in der Talsperre Bautzen	304	I
Berger, S.:	Influence of Disturbance-Intensity on the Phytoplankton in Grimnitzsee	309	I
Böing, W.:	Struktur und Biomasseänderung des Phytoplanktons in Abhängigkeit des Fraßdrucks (<i>Daphnia spp.</i>) und Nährstoffgehaltes	313	I
Kasten, J.:	Die Phytoplankton-Entwicklung im Gebiet des Unteren Odertales am Beispiel eines Altarmes	318	I
Kormann, van B., Raschewski, U.:	Phytoplanktondynamik in der Elbe bei Magdeburg in den Jahren 1993 - 1995	323	I
Kusber, W.-H., Kasten, J.:	Beitrag zur Ökologie von Euglenophyceen	328	I
Kusel-Fetzmann, E.:	Das Phytoplankton der Donau	333	I
Müller, A.M.:	Physiologische Charakterisierung von Planktonalgen unter naturnahen Freilandbedingungen	337	II
Scheffler, W., Padisák, J.:	<i>Cyclotella tripartita</i> , eine für Deutschland neue Diatomee des Planktons	342	II
Schlegel, I., Krienitz, L.:	Aspekte zur Autökologie des kalzit-	347	II

	hüllentragenden Phytoflagellaten <i>Phacotus lenticularis</i>		
Goser, B.:	Die negative Interferenz bei <i>Daphnia magna</i> in Abhängigkeit von der Tierdichte und der Nahrungskonzentration	352	II
Hammers, M.:	Der Einfluß von <i>Chaoborus</i> auf die Lebensdaten von <i>Daphnia magna</i> : Gegensätzliche Ergebnisse bei unterschiedlichen Methoden	357	II
Lemma, B., Benndorf, J., Koschel, R.:	Highlights on the responses of some plankton communities to planktivory: Enclosure experiments in three lakes, Germany	362	II
Gretler, T., Ostendorp, W.:	Zoobenthon-Besiedlung künstlicher Uferschutzsubstrate	367	II
Heilmayer, O., Hetzel, U., Weidemann, W.:	Ungewöhnliche Sphaeriidendiversität eines anthropogen gestalteten Habitates	372	II
Hetzel, U., Müller, C., Weidemann, W.:	Populationsdynamik sympatrisch auftretender Sphaeriidae eines stadtnahen Regenrückhaltebeckens	376	II
Hetzel, U., Weidemann, W.:	Reproduktionsstrategie der viviparen Bivalve <i>Musculium lacustre</i> (O. F.Müller 1774)	381	II
Michels, U., Gründler, B.:	Lebensgemeinschaften des Makrozoobenthos an Brandenburger Seen unter dem Gesichtspunkt der Trophie sowie verschiedener Habitatstypen	386	II
Peters, A., Rasch, P.:	Vergleichende faunistische und wasserchemische Untersuchungen an den niedersächsischen Flachseen Zwischenahner Meer, Dümmer und Steinhuder Meer	391	II
Berghoff, S., Hantke, H., Schlungbaum, G., Selig, U.:	Anwendung spezieller Echolottechnik zur Kennzeichnung von Gewässer- und Sedimentstrukturen am Beispiel des Tiefwassersees / M-V	395	II
Brüdern, U., Kunst, S., Weidemann, W.:	Massenvermehrung der Aeolosomatidae in belebten Schlämmen	400	II
Gonsiocyk, T., Casper, P., Koschel, R.:	Wechselwirkungen zwischen der Sediment- und Gewässerbeschaffenheit in nordbrandenburger Seen	405	II
Gries, T., Sroczynski, G., Güde, H.:	Phosphor-Freisetzung aus profunden Bodensee-Sedimenten	410	II
Mörtl, M.:	Vergleichende Untersuchungen des hyporheischen Interstitials eines Mittelgebirgsbaches ober- und unterhalb einer Talsperre	415	II
Scherwaß, A., Lorenz, D., Neumann,	Charakterisierung des Interstitialwas-	420	II

D.:	sers in einem abwasserbelasteten Mühlengraben		
Schönborn, W.:	Die Besiedlung natürlicher und künstlicher Interstitiale in Fließgewässern - Möglichkeiten der Manipulation	423	II
Selig, U., Schlunbaum, G., Neumann, C.:	Sedimente gestauter Flußabschnitte als Nährstoffquelle - Möglichkeiten der Sanierung?	428	II
Ulrich, K.-U.:	Einfluß des Sediments auf die Rohwasserbeschaffenheit von Trinkwassertalsperren im Erzgebirge	433	II
Anwand, K., Valentin, M.:	Erste Untersuchungsergebnisse über die Ichthyofauna des Stechlinsees (Nordbrandenburg)	438	II
Bremer, H.:	Definition larvaler Entwicklungsstadien bei Knochenfischen - eine methodische Hilfe für erfolgreiche Aufzucht	443	II
Hübner, D.:	Nahrungsspektrum und -selektivität von 0+ Äschen (<i>Thymallus thymallus</i> L.)	447	II
Mayr, C.:	Untersuchungen zur Renkenproblematik (<i>Coregonus lavaretus</i> L.) an bayerischen Voralpenseen in Zusammenhang mit ihrer Reoligotrophierung	452	II
Plewa, M., Mehner, T., Hülsmann, S.:	Größenselektiver Fraßdruck der 0+Pericidae auf das Zooplankton in der langjährig topdown manipulierten Talsperre Bautzen	455	II
Wogram, J., Liess, M.:	Der Dreistachlige Stichling (<i>Gasterosteus aculeatus</i> L.) - ein Erfolgswild in Agrarfließgewässern?	460	II
Fritz, E., Strohmeier, S., Tremp, H., Kohler, A.:	Submerse Makrophyten der südlichen badischen Oberrheinauen - Verbreitung, Ökologie, Bioindikation	465	II
Hoesch, A.:	Ergebnisse der Leitartenkartierung submerser Makrophyten in Brandenburgischen Seen	470	II
Hoppe, A., Remy, D.:	Hydrophytenvegetation des Grabensystems der Dümmeriederung	472	II
Könecke, J., Tremp, H.:	Aut- und produktionsökologische Untersuchungen an submersen Makrophyten in Kalkfließgewässern der Schwäbischen Alb	477	II
Schmieder, K.:	Seeumfassende Bestandsaufnahme der submersen Makrophytenvegetation der Uferzone des Bodensees 1993 - Ergebnisse und Schlußfolgerungen	482	II

Täuscher, L.:	Entwässerungsgräben als Refugialbiotope für seltene und gefährdete Wasser- und Sumpfpflanzen-Gesellschaften in den Niederungen der Mittleren Elbe und Unteren Havel	487	II
Trapp, S., Kirst, G.O.:	Untersuchungen zur Bedeutung des Gewässeralters bei der Bioindikation mit submersen Wasserpflanzen	492	II
Wageringel, U., Remy, D.:	Bedeutung von Gräben als Refugialbereich für Wasser- und Sumpfvegetation in einer landwirtschaftlich intensiv genutzten Seeniederung	497	II
Deneke, R.:	Vergleichende Untersuchungen des Zooplanktons in 20 extrem sauren Tagebaurestseen der Lausitz	502	II
Ender, R., Leßmann, D.:	Hydrochemie von Fließgewässern der Tagebaufolgelandschaften in der Lausitz	503	II
Mischke, U., Kapfer, M., Krumbeck, H.:	Wachstums- und photosynthetisch limitierende Faktoren in extrem sauren Tagebaurestseen	508	II
Nixdorf, B., Fyson, A., Schöpke, R.:	Versauerung von Tagebaurestseen in der Lausitz - Trends und Möglichkeiten der Beeinflussung oder: Kann die biogene Alkalinitätsproduktion gesteuert werden?	513	II
Packroff, G., Tittel, J., Zippel, B., Rönicke, H., Hupfer, M.:	Untersuchungen zur Planktonstruktur in einem Tagebaurestsee im Mitteldeutschen Revier	518	II
Ruch, K.-U., Mutz, M.:	Morphologischer Zustand von Fließgewässern im Einflußbereich des ehemaligen Braunkohletagebaus Schlabendorfer Felder, Niederlausitz	523	II
Wollmann, K.:	Erste Ergebnisse zum Vorkommen von Corixiden in Tagebaurestseen der Lausitz	528	II
Antunes, I., Sommerhäuser, M.:	Lymnologische Untersuchung eines sommertrockenen Tiefland-Waldbaches und seiner Auengewässer - Erste Ergebnisse	533	II
Dreger, F., Luthardt, V.:	Wasserhaushalt eines Solls mit überwiegender Oberflächenwasserernährung	538	II
Foltyn, S., Timm, T.:	Besiedlungsmuster ausgewählter Wasserinsektengruppen (Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera) in periodischen Löß-Lehmbächen des Kernmünsterlandes	542	II
Haacke, H., Henze, R., Kohl, J.G.:	Limnologische Untersuchungen an ausgewählten Söllen	547	II

Kalettko, T., Rudat, C.:	Untersuchungen zur Senken- und Habitatfunktion von Söllen	552	II
Ohliger, K., Kohl, R.:	Limno-ökologische Untersuchungen ausgewählter Mardellen der Westpfalz	557	II
Sommerhäuser, M., Antunes, I., Foltyn, S., Steimer, R., Timm, T.:	Zum Spektrum sommertrockener Tieflandbäche in Nordrhein-Westfalen - Charakteristik und gewässertypologische Bedeutung	562	II
Baltes, B., Nagel, P.:	Der Einfluß der Gewässerversauerung auf die Rhitral-Biozönosen im nördlichen Saarland	567	II
Ehlert, T.:	Köcherfliegen als Indikatoren des Säurezustandes der Fließgewässer	572	II
Geller, W., Klapper, H., Schultze, M.:	Typologie der sauren Seen	577	II
Scheer, T., Kusber, W.-H.:	Phykologische Untersuchung eines Berliner Kesselmooses	582	II
Burkl, G., Vilsmaier, J., Zeidler, A.:	Enzymatische Untersuchungen an bayerischen Oberflächengewässern	587	II
Jähnichen, S., Jungmann, D., Ludwigowski, K.-U., Benndorf, J.:	Microcystine: Ökologisch relevant oder nur Intermediär-Produkte ?	592	II
Kuhbier, S., Lorch, H.-J., Ottow, J.C.G.:	Einfluß von Abwassereinleitungen auf die bakterielle Enzymaktivität im Sediment und Aufwuchs künstlicher Exponate	597	II
Lorch, H.-J.:	Einfluß von Abwassereinleitungen und diffusen Einträgen auf den bakteriologisch-hygienischen Zustand kleiner Fließgewässer	602	II
Mählmann, J., Brücker, H.-A., Uhlmann, D.:	Biologische Struktur und Leistungsvermögen von Prozeßbecken zur weitergehenden Abwasserbehandlung	607	II
Neumann, M., Liess, M.:	Abschätzung der Insektizidbelastung in Agrarfließgewässern - Aufbau eines regelbasierten Expertensystems	612	II
Schulz, R.:	Insektiziddeffekte im Belastungsgradienten eines Agrarfließgewässers	617	II
Strecker, S.:	Einfluß von Versalzung und Ionenzusammensetzung auf benthische Lebensgemeinschaften am Beispiel von Diatomeen und Makroinvertebraten	622	II
Becker, G., Holfeld, H., Hasselrot, A.T., Fiebig, D.M., Menzler, D.A.:	In-vivo-Messung der Fluoreszenzintensität epilithischer Mikroalgen auf künstlichem Substrat mit Hilfe eines Mikroskop-Photometers	627	II
Hantke, H., Schlungbaum, G., Storch, K.:	Möglichkeiten der Anwendung eines speziell entwickelten Flachwasserchlotystems zur Binnen- und Küstengewässercharakterisierung sowie	630	II

	zur Kontrolle und Darstellung der im Wasserkörper und Oberflächensediment durchgeführten Probennahme-, Meß- und Sanierungsarbeiten		
Lenhard, A.:	Pigmentuntersuchungen von Sedimenten	635	II
Liepelt, A., Mischke, U., Leßmann, D.:	Die Vertikalverteilung des Phytoplanktons in Tagebauseen der Lausitz - Vergleich von 'in situ'-Fluoreszenzmessung, HPLC-Pigmentanalytik und mikroskopischer Bestimmung	640	II
Olbert, C., Schaale, M., Fischer, J.:	Untersuchung von Fernerkundungsdaten zur Bestimmung spektraler Unterschiede von Wasserinhaltsstoffen	645	II
Busch, D., Wosniok, W.:	Die Erfassung der bioverfügbaren Schadstoffbelastung von Fließgewässern durch biologisches Akkumulationsmonitoring - Ein Beitrag zur Problematik der Bewertung von Gewässerbelastungen anhand von qualitätszielorientierten Maßstäben	650	II
Gründler, B., Michels, U.:	Möglichkeiten und Grenzen einer saprobiologischen Bewertung von Fließgewässern im Flachland am Beispiel ausgewählter Gewässer in Brandenburg	655	II
Marten, M.:	Erfahrungen mit dem Routinebetrieb kontinuierlicher Biotest-Verfahren in der Gütemeßstation in Karlsruhe am Rhein	660	II
Ostermann, K., Thiel, A., Rahm, H., Büther, H.:	Emscher-Monitoring - Beobachtung des Emschereinzugsgebietes und seiner Perspektiven	665	II
Post, D.:	Limnologische Öffentlichkeitsarbeit in der Verwaltung am Beispiel des Staatlichen Amtes für Wasser und Abfall Aurich	670	II
Schmidt, I.:	Langzeit-Datenreihen aus dem westlichen Arm des Oder-Ästuars - Möglichkeiten und Grenzen des Informationsgewinns	671	II
Schneider, S., Hamm, A.:	Nährstoffumsatz von Periphyton	676	II
Schweers, W., Krüger, W.:	Möglichkeiten und Grenzen der Übertragbarkeit von Diatomeen-Indizes auf Planktonassoziationen in Baggerseen bei Freudenthal, Nordhessen	681	II
Ziemann, H.:	Zur Frage einer Salzklassifikation limnischer Gewässer auf der Basis der Chloridkonzentration	687	II

Täuscher, L., Kroy, J.:	Gewässer des Naturparks i.A. "Uckermärkische Seen" (Brandenburg)	692	II
-------------------------	---	-----	----